

FILTROS ELECTROSTÁTICOS INDUSTRIALES CON VENTILADOR



Todas las unidades, disponen de microruptor de puerta. Las unidades que incorporan un motor trifásico, este va protegido con un guardamotor. La fotografía que sigue corresponde al modelo “LUPV – 22 “.

Modelo	Caudal máximo (m ³ /h.)	Potencia (W)	Dimensiones (L x H x A) mm	Peso /Kg	Ventilador-Tipo (RPM máximas y poleas)
LUPV - 11	750	115-2	860x 420 x 400	50	7/7- D - 825
LUPV - 12	1.250	170-2	860 x 420 x 495	65	7/7- D - 1.150
LUPV - 21	2.500	400-2	1.100 x 548 x 495	83	9/9 - D - 1.250
LUPV - 21	2.500	575-2	1.100 x 548 x 495	83	9/9 - D - 1.350
LUPV - 21	2.500	780-2	1.100 x 548 x 495	91	9/9 - T -1340 (1770)-80/90
LUPV - 21	2.500	780-3	1.100 x 548 x 495	90	9/9 - T -1340 (1770)-80/90
LUPV - 31	3.750	1.125-3	1.250x660 x 595	113	10/10T-1280(1470) -112/95

Modelo	Caudal máximo (m3/h.)	Potencia (W)	Dimensiones (L x H x A) mm	Peso /Kg	Ventilador-Tipo (RPM máximas y poleas)
LUPV - 22	5.000	1.125-3	1.300x 560 x 985	145	10/10T-1150(1150) - 106/80
LUPV - 22	5.000	1.500-3	1.300x 560 x 985	146	10/10T-1340(1420) -112/95
LUPV - 22	5.000	1.125-3	1.300x 580 x 985	150	12/12T-857(1150) -140/80
LUPV - 22	5.000	1.500-3	1.300 x 580 x 985	151	12/12T-1270(1340)-106/90
LUPV - 22	5.000	2.225-3	1.300 x 580 x 985	155	12/12T-1135(1360)-140/106
LUPV - 22	5.000	1.125-2	1.300 x 580 x 985	145	12/12D - 725
LUPV - 22	5.000	1.125-3	1.300 x 580 x 985	144	12/12D - 725
LUPV - 14	7.500	2.245-3	1.550x 810 x985	220	15/15D - 925
LUPV - 14	7.500	2.245-2	1.550 x 810 x 985	220	15/15T710 (840) 180/85
LUPV - 14	7.500	2.245-3	1.550 x 810 x 985	220	15/15T910 (1040) 140/85
LUPV - 32	7.500	2.225-3	1.350 x 660 x 1.190	200	12/12 T 1280 (1280) 106/90
LUPV - 24	10.000	2.985-3	1.650 x 1.120 x 985	260	15/15T 970 (1030) 132/85

Modelo	Caudal máximo (m3/h.)	Potencia (W)	Dimensiones (L x H x A) mm	Peso /Kg	Ventilador-Tipo (RPM máximas y poleas)
LUPV - 26	15.000	4.100-3	1905 x 1120 x 1475	400	18/18T675 (860) 250/112(2)
LUPV - 34	15.000	4.100-3	2.050 x 1.320 x 1190	400	18/18 T675 (860)250/112(2)
LUPV - 28	20.000	5.600-3	2.350 x 1.120 x 1.970	510	20/20T710(780) 236/112(2)
LUPV - 36	22.500	5.600-3	2.350 x 1.920 x 1190	700	30/20T470(510)300/95(2)
LUPV-212	30.000	7.800-3	2.550 x 1.680 x 1.970	720	30/20T470(510)300/95(2)
LUPV-216	40.000	9.360-3	2750 x 2240 x 1970	860	30/28T400(420)355/95(2)