

muebles neutros murales / frontal abierto FONDO 600

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega central. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x850	IDN01606
800x600x850	IDN01608
1000x600x850	IDN01610
1200x600x850	IDN01612
1400x600x850	IDN01614
1500x600x850	IDN01615
1600x600x850	IDN01616
1800x600x850	IDN01618
2000x600x850	IDN01620
2200x600x850	IDN01622
2400x600x850	IDN01624



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x600	IDN50606
800x600x600	IDN50608
1000x600x600	IDN50610
1200x600x600	IDN50612
1400x600x600	IDN50614
1500x600x600	IDN50615
1600x600x600	IDN50616
1800x600x600	IDN50618
2000x600x600	IDN50620
2200x600x600	IDN50622
2400x600x600	IDN50624

muebles neutros murales / frontal abierto FONDO 700



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x850	IDN01706
800x700x850	IDN01708
1000x700x850	IDN01710
1200x700x850	IDN01712
1400x700x850	IDN01714
1500x700x850	IDN01715
1600x700x850	IDN01716
1800x700x850	IDN01718
2000x700x850	IDN01720
2200x700x850	IDN01722
2400x700x850	IDN01724



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x600	IDN50706
800x700x600	IDN50708
1000x700x600	IDN50710
1200x700x600	IDN50712
1400x700x600	IDN50714
1500x700x600	IDN50715
1600x700x600	IDN50716
1800x700x600	IDN50718
2000x700x600	IDN50720
2200x700x600	IDN50722
2400x700x600	IDN50724

muebles neutros murales / puertas correderas **FONDO 600**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base con doble omega de refuerzo, cajones con guías telescópicas, puertas a 1 cara con bisagra vertical pivotante. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x600x850	IDN02610
1200x600x850	IDN02612
1400x600x850	IDN02614
1500x600x850	IDN02615
1600x600x850	IDN02616
1800x600x850	IDN02618
2000x600x850	IDN02620
2200x600x850	IDN02622
2400x600x850	IDN02624

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x600x600	IDN51610
1200x600x600	IDN51612
1400x600x600	IDN51614
1500x600x600	IDN51615
1600x600x600	IDN51616
1800x600x600	IDN51618
2000x600x600	IDN51620
2200x600x600	IDN51622
2400x600x600	IDN51624

muebles neutros murales / puertas correderas **FONDO 700**



DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x700x850	IDN02710
1200x700x850	IDN02712
1400x700x850	IDN02714
1500x700x850	IDN02715
1600x700x850	IDN02716
1800x700x850	IDN02718
2000x700x850	IDN02720
2200x700x850	IDN02722
2400x700x850	IDN02724

DIMENSIONES (mm)	REF.
1000x700x600	IDN51710
1200x700x600	IDN51712
1400x700x600	IDN51714
1500x700x600	IDN51715
1600x700x600	IDN51716
1800x700x600	IDN51718
2000x700x600	IDN51720
2200x700x600	IDN51722
2400x700x600	IDN51724

MOBILIARIO NEUTRO

muebles neutros murales abierto 1 cara / 3 cajones FONDO 600

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio. Cajones con guías telescópicas. 6 patas a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)
1200x600x850
1400x600x850
1500x600x850
1600x600x850
1800x600x850
2000x600x850
2200x600x850
2400x600x850

3 CAJONES DCHA.
IDN0612D
IDN0614D
IDN0615D
IDN0616D
IDN0618D
IDN0620D
IDN0622D
IDN0624D

3 CAJONES IZQ.
IDN0612I
IDN0614I
IDN0615I
IDN0616I
IDN0618I
IDN0620I
IDN0622I
IDN0624I

muebles neutros murales abierto 1 cara / 3 cajones FONDO 700



DIMENSIONES (mm)
1200x700x850
1400x700x850
1500x700x850
1600x700x850
1800x700x850
2000x700x850
2200x700x850
2400x700x850

3 CAJONES DCHA.
IDN0712D
IDN0714D
IDN0715D
IDN0716D
IDN0718D
IDN0720D
IDN0722D
IDN0724D

3 CAJONES IZQ.
IDN0712I
IDN0714I
IDN0715I
IDN0716I
IDN0718I
IDN0720I
IDN0722I
IDN0724I

muebles neutros murales / puertas correderas / 3 cajones **FONDO 600**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio. Cajones con guías telescópicas, puertas correderas a 1 cara con rodamiento superior de nylon. 6 patas a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)
1200x600x850
1400x600x850
1500x600x850
1600x600x850
1800x600x850
2000x600x850
2200x600x850
2400x600x850

3 CAJONES DCHA.
IDN2612D
IDN2614D
IDN2615D
IDN2616D
IDN2618D
IDN2620D
IDN2622D
IDN2624D

3 CAJONES IZQ.
IDN2612I
IDN2614I
IDN2615I
IDN2616I
IDN2618I
IDN2620I
IDN2622I
IDN2624I

muebles neutros centrales / puertas correderas / 3 cajones **FONDO 700**



DIMENSIONES (mm)
1200x700x850
1400x700x850
1500x700x850
1600x700x850
1800x700x850
2000x700x850
2200x700x850
2400x700x850

3 CAJONES DCHA.
IDN2712D
IDN2714D
IDN2715D
IDN2716D
IDN2718D
IDN2720D
IDN2722D
IDN2724D

3 CAJONES IZQ.
IDN2712I
IDN2714I
IDN2715I
IDN2716I
IDN2718I
IDN2720I
IDN2722I
IDN2724I

MOBILIARIO NEUTRO

muebles neutros murales / puertas batientes FONDO 600

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio reforzado con omega central. Puertas a 1 cara con bisagra vertical pivotante. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x850 1P	IDN04606
800x600x850 2P	IDN04608
1000x600x850 2P	IDN04610
1200x600x850 2P	IDN04612
1400x600x850 3P	IDN04614
1500x600x850 3P	IDN04615
1600x600x850 3P	IDN04616
1800x600x850 3P	IDN04618
2000x600x850 4P	IDN04620
2200x600x850 4P	IDN04622
2400x600x850 4P	IDN04624

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x600x600 1P	IDN54606
800x600x600 2P	IDN54608
1000x600x600 2P	IDN54610
1200x600x600 2P	IDN54612
1400x600x600 3P	IDN54614
1500x600x600 3P	IDN54615
1600x600x600 3P	IDN54616
1800x600x600 3P	IDN54618
2000x600x600 4P	IDN54620
2200x600x600 4P	IDN54622
2400x600x600 4P	IDN54624

muebles neutros murales / puertas batientes FONDO 700



DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x850 1P	IDN04706
800x700x850 2P	IDN04708
1000x700x850 2P	IDN04710
1200x700x850 2P	IDN04712
1400x700x850 3P	IDN04714
1500x700x850 3P	IDN04715
1600x700x850 3P	IDN04716
1800x700x850 3P	IDN04718
2000x700x850 4P	IDN04720
2200x700x850 4P	IDN04722
2400x700x850 4P	IDN04724

DIMENSIONES (mm)	REF.
600x700x600 1P	IDN54706
800x700x600 2P	IDN54708
1000x700x600 2P	IDN54710
1200x700x600 2P	IDN54712
1400x700x600 3P	IDN54714
1500x700x600 3P	IDN54715
1600x700x600 3P	IDN54716
1800x700x600 3P	IDN54718
2000x700x600 4P	IDN54720
2200x700x600 4P	IDN54722
2400x700x600 4P	IDN54724

muebles neutros murales / puertas batientes / cajones superiores **FONDO 600/700**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base con doble omega de refuerzo, cajones con guías telescópicas, puertas a 1 cara con bisagra vertical pivotante. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



DIMENSIONES (mm)		REF.
600	400x600x850 1P/1C	IDN05604
	500x600x850 1P/1C	IDN05605
	600x600x850 1P/1C	IDN05606
	800x600x850 2P/2C	IDN05608
	1000x600x850 2P/2C	IDN05610
	1200x600x850 2P/2C	IDN05612
700	400x700x850 1P/1C	IDN05704
	500x700x850 1P/1C	IDN05705
	600x700x850 1P/1C	IDN05706
	800x700x850 2P/2C	IDN05708
	1000x700x850 2P/2C	IDN05710
	1200x700x850 2P/2C	IDN05712

muebles neutros murales cuerpo de guías GN 1/1 y bandejas pasteleras 600x400 **FONDO 600/700**

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario, cuerpo de guías de 1.5mm de espesor. Estante base con doble omega de refuerzo, pata cilíndrica de acero inoxidable regulable hasta 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

GUÍAS GN 1/1

DIMENSIONES (mm)	REF.
400x600x850 - 1 cuerpo guías	IDN06604
800x600x850 - 2 cuerpos guías	IDN06608
400x700x850 - 1 cuerpo guías	IDN06704
800x700x850 - 2 cuerpos guías	IDN06708
400x600x600 - 1 cuerpo guías	IDN00466
800x600x600 - 2 cuerpos guías	IDN00866
400x700x600 - 1 cuerpo guías	IDN00467
800x700x600 - 2 cuerpos guías	IDN00867

BANDEJAS PASTELERAS 600X400

DIMENSIONES (mm)	REF.
700x600x850 - 1 cuerpo guías	IDN06607
500x700x850 - 1 cuerpo guías	IDN06705
1000x700x850 - 2 cuerpos guías	IDN06710
700x600x600 - 1 cuerpo guías	IDN00766
500x700x600 - 1 cuerpo guías	IDN00567
1000x700x600 - 2 cuerpos guías	IDN01067



muebles neutros murales / puertas batientes FONDO 600

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega de refuerzo, cajones con guías telescópicas. Pata 150mm regulable 50mm.

Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.



	DIMENSIONES (mm)	CAJÓN TOLVA
600	400x600x850	IDN04160
	500x600x850	IDN05160
	600x600x850	IDN06160
	400x600x600	IDN01460
	500x600x600	IDN01560
	600x600x600	IDN01660
700	400x700x850	IDN04170
	500x700x850	IDN05170
	600x700x850	IDN06170
	400x700x600	IDN01470
	500x700x600	IDN01570
	600x700x600	IDN01670

	DIMENSIONES (mm)	2 CAJONES
600	400x600x850	IDN04260
	500x600x850	IDN05260
	600x600x850	IDN06260
	400x600x600	IDN02460
	500x600x600	IDN02560
	600x600x600	IDN02660
700	400x700x850	IDN04270
	500x700x850	IDN05270
	600x700x850	IDN06270
	400x700x600	IDN02470
	500x700x600	IDN02570
	600x700x600	IDN02670



	DIMENSIONES (mm)	3 CAJONES
600	400x600x850	IDN04360
	500x600x850	IDN05360
	600x600x850	IDN06360
700	400x700x850	IDN04370
	500x700x850	IDN05370
	600x700x850	IDN06370

	DIMENSIONES (mm)	4 CAJONES
600	400x600x850	IDN04460
	500x600x850	IDN05460
	600x600x850	IDN06460
700	400x700x850	IDN04470
	500x700x850	IDN05470
	600x700x850	IDN06470